

Porta Tec

ALUMINIUM-HAUSTÜREN



RODENBERG
GESICHTER EINER TÜR

Gestalten Sie Ihre Traumtür

Wählen Sie aus unserer Modellvielfalt die Haustür, die am besten zu Ihnen passt und gestalten Sie diese ganz nach Ihren Wünschen mit unserem Traumtür-Konfigurator.



- 1 Traumtür-Konfigurator öffnen
- 2 Tür-ID eingeben (diese finden Sie in der Modellbeschreibung)
- 3 Das Grundmodell* öffnet sich. Anschließend können Sie Ihre Traumtür individuell gestalten.



5818-54
aufliegende Lisenen – Edelstahl-Design
Farbe: Weiß | Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5818-54

Traumtür-Konfigurator
unter portatec.traumtuer-konfigurator.de öffnen
oder QR-Code scannen!



*Grundmodell: Farbe: Weiß | Verglasung: satiniertes Glas |
Bauart: Einsatzfüllung | Griff: 400 mm Stangengriff

5818-52 mit Seitenteil | mit Profilierung | Farbe: Weiß | Glas: G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Griff: 8.100.08.S Edelstahl |
Bauart: Einsatzfüllung | Tür-ID: PT25-5818-52h

Moderne Akzente mit Lisenen

4

5



Detail
aufliegende Lisenen – Edelstahl-Design |
Farbe RAL 7001 Silbergrau | Verglasung
G 1440 mattiertes Glas mit klaren
Streifen



5818-52
mit Profilierung
Farbe: Weiß | **Glas:** Mastercarré
Griff: 8.100.06.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5818-52



5818-54
aufliegende Lisenen – Edelstahl-Design
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: G 1440 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 7.100.08.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5818-54



5818-55 mit Seitenteil | aufliegende Lisenen – Schwarzstahl-Optik | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** G 1440 mattiertes Glas
mit klaren Streifen | **Griff:** 8.200.12.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** PT25-5818-55h



A | 5819-55
 aufliegende Lisenen – Schwarzstahl-Optik | **Farbe:** DB 703
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5819-55

B | 5819-52
 mit Profilierung
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5819-52

C | 5819-54
 aufliegende Lisenen – Edelstahl-Design
Farbe: Weiß | **Glas:** Mastercarré
Griff: 7.100.10.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5819-54



A | 5819-55



B | 5819-52



C | 5819-54

5819-54 mit Seitenteil | aufliegende Lisenen – Edelstahl-Design | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas |
Griff: 8.100.12.G Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** PT25-5819-54h



A | 5876-55

A | 5876-55
 aufliegende Lisenen – Schwarzstahl-
 Optik | **Farbe:** RAL 1019 Graubeige
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5876-55



B | 5876-54

B | 5876-54
 aufliegende Lisenen – Edelstahl-
 design | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Mastercarré
Griff: 8.100.06.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5876-54



C | 5876-52

C | 5876-52
 mit Profilierung
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: G 500-25 mattiertes
 Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.12.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5876-52



5876-52 mit Seitenteil | mit Profilierung | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 8.100.04.S Edelstahl |
Bauart: Einsatzfüllung | **Tür-ID:** PT25-5876-52h



A | 5718-52



B | 5718-54

- A | 5718-52**
mit Profilierung
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5718-52
- B | 5718-54**
aufliegende Lisenen – Edelstahldesign
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5718-54
Alternativ: 5718-55 mit aufliegenden Lisenen in Schwarzstahl-Optik



C | 5577-55



D | 5577-52

- C | 5577-55**
aufliegende Lisenen – Schwarzstahl-Optik | **Farbe:** RAL 7006 Beigegrau
Glas: Madras Pave | **Griff:** 8.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5577-55
- D | 5577-52**
mit Profilierung
Farbe: DB 703 | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.06.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5577-52



Detail
aufliegende Lisene – Edelstahl-Design |
Farbe RAL 7012 Basaltgrau Feinstruktur



5896-92
mit Profilierung
Farbe: Weiß
Griff: 8.100.08.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5896-92



5896-94
aufliegende Lisenen – Edelstahl-Design
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Griff: 9.100.12.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5896-94



5896-95 mit Seitenteil | aufliegende Lisenen – Schwarzstahl-Optik | **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium | **Griff:** 8.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Tür-ID:** PT25-5896-95h



A | 5803-92
mit Profilierung
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Griff: 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5803-92

B | 5803-94
aufliegende Lisenen – Edelstahl-Design
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5803-94

C | 5803-95
aufliegende Lisenen – Schwarzstahl-Optik | **Farbe:** Weiß | **Griff:** 8.200.04.S
Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5803-95



A | 5803-92



B | 5803-94



C | 5803-95



A | 5805-92

A | 5805-92
mit Profilierung
Farbe: DB 703
Griff: 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5805-92a



B | 5805-92



C | 5497-90

C | 5497-90
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Griff: 8.100.08.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5497-90



5497-90 mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Griff:** 8.100.14.G Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung |
Glas Seitenteil: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Tür-ID:** PT25-5497-90h




5177-50
Farbe: Weiß
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.06.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5177-50



5177-73
Rahmen – Edelstahl design aufliegend
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1002 mattiertes Glas mit klarem Motiv
Griff: 7.100.10.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5177-73

| Hausansicht links |
5177-75 mit Seitenteilen
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5177-75h




Detail
aufliegender Rahmen in Schwarzstahl-
Optik | Farbe RAL 9007 Graualuminium
Feinstruktur | mit satiniertem Glas



5178-50
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1313 mattiertes Glas mit klaren
Streifen | **Griff:** 8.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5178-50



5178-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.200.08.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5178-75



5178-73 mit Seitenteil | **Rahmen –** Edelstahl-Design aufliegend | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand |
Griff: 8.100.06.S Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** PT25-5178-73h



5570-75 mit Seitenteilen | Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** vollflächig mattiertes Glas | **Griff:** 8.200.12.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Glas Seitenteil rechts:** G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | **Tür-ID:** PT25-5570-75h



Detail
Verglasung G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand




5570-73
Rahmen – Edelstahl-Design aufliegend
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.08.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5570-73



5570-50
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: G 1277 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5570-50



5727-77
 Applikationen – Edelstahl design aufliegend
 Farbe: Weiß | Glas: Mastercarré
 Griff: 7.100.08.S Edelstahl
 Bauart: Einsatzfüllung
 Tür-ID: PT25-5727-77



5865-50
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
 Glas: Ornament 504
 Griff: 8.100.14.G Edelstahl
 Bauart: Einsatzfüllung
 Tür-ID: PT25-5865-50

| Hausansicht rechts |
5865-50
 Farbe: RAL 7001 Silbergrau
 Glas: Klarglas
 Griff: 8.100.10.G Edelstahl
 Bauart: Einsatzfüllung
 Tür-ID: PT25-5865-50h





A | 5725-50



B | 5725-75

A | 5725-50

Farbe: Weiß

Glas: G 1397 mattiertes Glas mit klarem Motiv

Griff: 8.100.08.G Edelstahl

Bauart: Einsatzfüllung

Tür-ID: PT25-5725-50

B | 5725-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau

Glas: satiniertes Glas

Griff: 8.200.08.G Schwarzstahl-Optik

Bauart: Einsatzfüllung

Tür-ID: PT25-5725-75



C | 5725-73



D | 5173-50

C | 5725-73

Rahmen – Edelstahl-Design aufliegend

Farbe: RAL 7012 Basaltgrau

Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand

Griff: 7.100.04.S Edelstahl

Bauart: Einsatzfüllung

Tür-ID: PT25-5725-73

D | 5173-50

Farbe: RAL 7006 Beigegrü

Glas: Mastercarré

Griff: 8.100.06.S Edelstahl

Bauart: Einsatzfüllung

Tür-ID: PT25-5173-50



A | 5504-75

A | 5504-75
 Rahmen – Schwarzstahl-Optik
 aufliegend | **Farbe:** RAL 7012
 Basaltgrau | **Glas:** G 1473 satiniertes
 Glas mit filigranen, matten Streifen
 in Lasergravur | **Griff:** 8.200.08.G
 Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5504-75



B | 5504-73

B | 5504-73
 Rahmen – Edelstahl-Design aufliegend
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 7.100.10.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5504-73



C | 5504-50

C | 5504-50
Farbe: RAL 3004 Purpurrot
Glas: G 1200 mattiertes Glas mit klarem
 Rand und klarem Streifen
Griff: 7.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5504-50



5504-73 mit Seitenteilen | Rahmen – Edelstahl-Design aufliegend | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.04.S Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** PT25-5504-73h



A | 5897-50

Farbe: RAL 1019 Graubeige

Glas: satiniertes Glas

Griff: 7.100.08.S Edelstahl

Bauart: Einsatzfüllung

Tür-ID: PT25-5897-50

B | 5450-50

Farbe: RAL 9007 Graualuminium

Glas: G 500-25 mattiertes Glas

mit klarem Rand

Griff: 8.100.14.S Edelstahl

Bauart: Einsatzfüllung

Tür-ID: PT25-5450-50b

C | 5450-50

Farbe: DB 703 | Glas: satiniertes Glas

Griff: 8.200.14.G Schwarzstahl-Optik

Bauart: Einsatzfüllung

Tür-ID: PT25-5450-50c



A | 5897-50



B | 5450-50



C | 5450-50

5897-50 mit Seitenteil | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau | Glas: vollflächig mattiertes Glas | Griff: 8.100.06.G Edelstahl | Bauart: Einsatzfüllung | Glas Seitenteil: G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | Tür-ID: PT25-5897-50h




5188-52
mit Profilierung
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: Mastercarré
Griff: 8.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5188-52



5883-52
mit Profilierung
Farbe: Weiß | **Glas:** G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5883-52

| Hausansicht rechts |
5883-52
mit Seitenteil | mit Profilierung
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1398 mattiertes Glas
mit klarem Streifen
Griff: 6.105.09 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5883-52h





A | 5112-75



B | 5112-50

A | 5112-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Glas: Mastercarré
Griff: 8.200.08.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5112-75



C | 5112-73

B | 5112-50
Farbe: DB 703
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.08.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5112-50

C | 5112-73
Rahmen – Edelstahldesign aufliegend
Farbe: Weiß | Glas: G 1281 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.08.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5112-73

A | 5114-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik
 aufliegend | **Farbe:** RAL 7016
 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1312 mattiertes
 Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.200.04.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5114-75



A | 5114-75

B | 5114-50

Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
 mit klarem Rand
Griff: 8.100.10.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5114-50



B | 5114-50

C | 5114-73

Rahmen – Edelstahl-Design aufliegend
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1029 mattiertes
 Glas mit klarem Motiv
Griff: 8.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5114-73



C | 5114-73



Innenansicht 5114-73 | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 1029 mattiertes Glas mit klarem Motiv | **Innendrücker:** 4.102.00 Edelstahl |
Bauart: Einsatzfüllung | **Tür-ID:** PT25-5114-73h



5835-52
mit Profilierung
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.200.10.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5835-52a



5835-52
mit Profilierung
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1073
mattiertes Glas mit klarem Motiv
Griff: 7.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5835-52b

| Hausansicht links |
5835-52 mit Seitenteil | mit Profilierung
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 5.100.03 Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung
Glas Seitenteil: G 515-25 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Motiv (Hausnummer)
Tür-ID: PT25-5835-52h



A | 5837-52

A | 5837-52
mit Profilierung
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: G 1110 mattiertes Glas
mit klarem Motiv
Griff: 5.201.03 Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5837-52a



B | 5837-52



C | 5837-92

C | 5837-92
mit Profilierung
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Türklopfer: 1.341.00 Chrom
Griff: 5.301.03 Chrom
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5837-92



5837-52 mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1110 mattiertes Glas mit klarem Motiv | **Griff:** 8.100.12.G Edelstahl |
Bauart: Einsatzfüllung | **Tür-ID:** PT25-5837-52h




Detail
Verglasung G 500-20 mattiertes
Glas mit klarem Rand



5836-52
mit Profilierung
Farbe: RAL 8014 Sepiabraun
Glas: Ornament 504
Griff: 5.601.03 Messing poliert
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5836-52



5833-52
mit Profilierung
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Glas: G 500-20 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 8.200.06.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5833-52



5836-52 mit Seitenteilen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** vollflächig mattiertes Glas | **Griff:** 7.100.04.S Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Glas Seitenteil rechts:** G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | **Tür-ID:** PT25-5836-52h



A | 5156-50



B | 5113-50

- A | 5156-50
Farbe: Weiß
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5156-50
- B | 5113-50
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: Silvit | Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5113-50



C | 5023-50



D | 5172-50

- C | 5023-50
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Mastercarré
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5023-50
- D | 5172-50
Farbe: Weiß
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: PT25-5172-50

Vielfältige Designvarianten

Unsere Modelle überzeugen mit unterschiedlichen Designelementen:
Wählen Sie zwischen drei Rahmenformen, Modellen mit Lisenen in Edelstahl- oder Schwarzstahl-Optik oder Varianten mit eleganter Profilierung – und verleihen Sie Ihrer Haustür so einen einzigartigen Charakter.



Rahmenlos (-50)



Profilierung (-52 | -92)



Rahmen in Edelstahldesign (-73)



aufliegende Lisene in Edelstahldesign (-54 | -94)




Rahmen in Schwarzstahl-Optik* (-75)



aufliegende Lisene in Schwarzstahl-Optik* (-55 | -95)

*Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur



Altdeutsch K



Barock



Chinchilla



Delta



Gotik



Kathedral min



Klarglas



Madras Uadi



Mastercarré



Ornament 504



Satinierendes Glas



Silvit

Zubehör & Technik

Rund um Ihre Haustür sind erstklassige Helfer gefragt. Geschmackvolle Zubehörteile, die Wertigkeit und Charakter Ihrer Tür positiv unterstreichen. Lassen Sie sich von unserer Auswahl inspirieren – darüber hinaus stehen weitere Modelle zur Verfügung, die Ihre Haustür zu einem einzigartigen Blickfang machen. Ihr Fachhändler berät Sie gern.



runde Griffstange mit geraden (8.100.XX.G) oder schrägen (8.100.XX.S) Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	8.100.04
600 mm	8.100.06
800 mm	8.100.08
1000 mm	8.100.10
1200 mm	8.100.12
1400 mm	8.100.14
1600 mm	8.100.16
1800 mm	8.100.18
2000 mm	8.100.20

halbrunde Griffstange mit geraden (9.100.XX.G) oder schrägen (9.100.XX.S) Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	9.100.04
600 mm	9.100.06
800 mm	9.100.08
1000 mm	9.100.10
1200 mm	9.100.12
1400 mm	9.100.14
1600 mm	9.100.16

rechteckige Griffstange mit geraden (7.100.XX.G) oder schrägen (7.100.XX.S) Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	7.100.04
600 mm	7.100.06
800 mm	7.100.08
1000 mm	7.100.10
1200 mm	7.100.12
1400 mm	7.100.14
1600 mm	7.100.16
1800 mm	7.100.18
2000 mm	7.100.20

5.100.03
Außengriff
300 mm

5.103.03
Außengriff
310 mm

5.104.03
Außengriff
310 mm

5.105.03
Außengriff
330 mm

5.106.03
Außengriff
330 mm

6.105.09
Griffstange
940 mm

4.101.00
Innendrücker
mit Rosette

4.102.00
Innendrücker
mit Rosette

3.112.00
Sicherheits-
rosette variabel


3.122.00
Sicherheits-
rosette variabel

3.100.00
Rosettenring



Griffstange ist mit
geraden (8.200.XX.G)
oder schrägen (8.200.XX.S)
Stützen und in folgenden
Abmessungen erhältlich:

400 mm	8.200.04
600 mm	8.200.06
800 mm	8.200.08
1000 mm	8.200.10
1200 mm	8.200.12
1400 mm	8.200.14
1600 mm	8.200.16
1800 mm	8.200.18
2000 mm	8.200.20



Griffstange ist mit
geraden (9.200.XX.G)
oder schrägen (9.200.XX.S)
Stützen und in folgenden
Abmessungen erhältlich:

400 mm	9.200.04
600 mm	9.200.06
800 mm	9.200.08
1000 mm	9.200.10
1200 mm	9.200.12
1400 mm	9.200.14
1600 mm	9.200.16



5.300.02
Außengriff glänzend 255 mm



5.301.03
Außengriff 330 mm



1.341.00
Türklopfer glänzend /
matt 190 mm



3.311.00
Sicherheitsrosette
glänzend



3.321.00
Sicherheitsrosette
glänzend

Messing brüniert | Messing poliert



4.207.00
Innendrücker
mit Rosette



4.206.00
Innendrücker
mit Rosette



5.201.03
Außengriff 320 mm



5.500.03
Außengriff 290 mm



5.501.03
Außengriff 310 mm



5.600.03
Außengriff 290 mm



5.601.03
Außengriff 300 mm

Messing-Langzeitschutz
Dank der Beschichtung mit
unserer innovativen PVD-
Schutzschicht, gegen Ver-
kratzen, Abnutzung und
Korrosion, bleibt der feine
goldene Schimmer unseres
hochwertigen Messingzu-
behörs dauerhaft erhalten.



3.212.00
Sicherheits-
rosette
variabel



3.221.00
Sicherheits-
rosette



3.200.00
Rosetten-
ring



3.512.00
Sicherheits-
rosette variabel



3.521.00
Sicherheits-
rosette




3.612.00
Sicherheits-
rosette variabel




3.621.00
Sicherheits-
rosette

Unsere Farb-Empfehlungen


Lassen Sie sich von unseren angesagten Trendfarben inspirieren und verleihen Sie Ihrem Hauseingang einen modernen und stilvollen Look. Unsere Feinstruktur-Beschichtungen sind eine geschmackvolle Alternative zu glänzenden Farboberflächen. Die feine Körnung der Farbpigmente sieht nicht nur edel aus, sondern verfügt auch über eine angenehme Haptik. RAL-Farben in Feinstruktur sind gegenüber herkömmlich lackierten Oberflächen mit Glanzgradanteil besonders robust, licht- und witterungsbeständig sowie pflegeleicht.




RAL 9002 Grauweiß




RAL 1019 Graubeige




RAL 7006 Beigegrau



RAL 6013 Schilfgrün




RAL 7001 Silbergrau




RAL 9007 Graualuminium



DB 703



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 9005 Tiefschwarz