



Wohnkultur
im Detail



für alle HOPPE
Tür- und Fenstergriffe

Für alle HOPPE Tür- und Fenstergriffe ...



Weitere Informationen siehe S. 104



Produktlinie duravert®

für exklusive Ansprüche



Acapulco
M1558
Seite 10



Genova
M1535
Seite 16



Monte Carlo
M1550
Seite 22



Athinai
M156
Seite 12



Las Vegas
E1440
Seite 18



Bügelgriffe
– serienunabhängig
Seite 24



Bergen
M1602
Seite 14



Melbourne
1672
Seite 20



Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 28



Dallas
M1643
Seite 42



Marseille
(E)1138
Seite 52



Atlanta
(M)1530
Seite 32



Houston
M1623
Seite 44



New York
1810
Seite 56



Bern
M158
Seite 36



Liverpool
1313
Seite 46



Paris
(E)138
Seite 60



**Caracas/
Weimar**
M112
Seite 38



London
113
Seite 48



Stockholm
(E)1140
Seite 64



Cortina
M195
Seite 40



**Luxemb-
bourg**
199,1500
Seite 50



Tōkyō
1710
Seite 68



Inhaltsverzeichnis



Trondheim

E1430

Seite 70



Vitória


(M)1515

Seite 76



Bügelgriffe/ Schutz- rosetten

Seite 82



Verona

1510,

M151

Seite 72



Knopfschil- der für Kom- bi-Schutz

Seite 80



Produktlinie duranorm®

konsequent günstig



Bari

M1995

Seite 96



Istanbul

M171

Seite 98



Lucca

M1955

Seite 99



Cardiff

E1850

Seite 96



Izmir

M1701

Seite 98



Narvik

E1430ZP

Seite 99




Helsing- borg

E1730

Seite 97



Ergänzungsprogramm



Brief- eintrwürfe

Seite 101



Klingel- knopf

Seite 103



Secu- Signal®- Empfänger

Seite 103



Haus- nummern

Seite 101



Tür- stopper

Seite 103



Die in dieser Broschüre vorgestellten Produkte sind ein Auszug aus dem vielfältigen HOPPE-Sortiment. Fragen Sie Ihren HOPPE-Marktpartner nach weiteren HOPPE-Markenprodukten. Preisklassenübersicht siehe Seite 132.

Argumente für den guten Griff



Funktions-Garantie

Seite 104



Resista®

Seite 105



HOPPE-Schnellstift-Verbindung

Seite 106



HOPPE-Schnellstift^{plus}

Seite 107



Einfach renovieren

Seite 108




Das sollten Sie beachten

Seite 110



Gefahrenquelle Tür

Seite 113



Widerstandsklassen

Seite 123



Gefahrenquelle Fenster

Seite 118



Doppelfunktion

Seite 120



Secustik® und Secu100®+ Secustik®

Seite 121



Fenstergriffe mit abschließbarer Rosette

Seite 122



SecuSignal®

Seite 123

Wissenswertes über HOPPE



Materialien, Oberflächen und deren Pflege

Seite 126



Das Unternehmen

Seite 130



Garantie-Erklärungen

Seite 128



Wissenswertes, Preisklassen

Seite 132

Die Marke HOPPE

HOPPE – Der gute Griff.

HOPPE bietet eine Vielfalt von funktionalen und dekorativen Beschlägen für Türen und Fenster an. Die an dem typischen HOPPE-Zeichen  erkennbaren Beschläge sind Markenartikel. Sie überzeugen durch die sprichwörtliche HOPPE-Qualität zu einem fairen Preis und unterstreichen den jeweiligen persönlichen Lebens- und Einrichtungsstil. Mit innovativen technischen Lösungen gelingt es HOPPE als Marktführer immer wieder, Trends zu setzen.



RAL- und DIN-geprüfte Produkte



10 Jahre Garantie auf die Funktion für alle HOPPE-Tür- und Fenstergriffe (Details siehe S. 104)

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

10 Jahre Garantie für alle HOPPE-Beschläge mit Resista®-Oberflächen (Details siehe Seite 105)



Produkte mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung: Türgriff-Montage ohne Werkzeug in ca. 8 Sekunden. Einfach zusammenstecken – fertig! (Details siehe S. 106)

**Schnellstift
plus**

Produkte mit HOPPE-Schnellstift^{plus}: Weiterentwicklung der HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Schnelle, schrauben- und nahezu werkzeuglose Montage von Türgriffen und Flachrosetten (Details siehe S. 107)

DF

Fenstergriffe mit neuartiger Doppelfunktions-Technik (Druckknopf, abschließbar) (Details siehe S. 120)

Secustik®

Fenstergriffe mit Secustik®-Technik verfügen über einen patentierten Sperr-Mechanismus gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen. (Details siehe S. 121)

**Secu100®
+ Secustik®**

Kombination der Secustik®- und Secu100®-Technik, welche zusätzlich das Abdrehen und Abreißen des Fenstergriffes vom Rosettenkörper bis zu einem Drehmoment von 100 Nm verhindert. (Details siehe S. 121)





Fenstergriffe mit SecuSignal® verfügen über einen Sender, der per Funksignal die Öffnungszustände des Fensters an einen Empfänger übermittelt. (Details siehe S. 123 ff.)

HOPPE unterteilt sein Produktprogramm in drei klar getrennte Linien – **duravert®**, **duraplus®** und **duranorm®**.

Die Einteilung orientiert sich an Technik, Optik, Serviceleistung und Preis. Ziel dieser Maßnahme: Ihnen, unseren Partnern, eine noch bessere Übersicht über unser Produktprogramm zu ermöglichen und es Ihnen

damit noch leichter zu machen, den passenden guten Griff zu finden.

Bei aller Differenzierung in Hinblick auf Technik, Design, Verpackung und Preisgestaltung verbindet alle drei Produktlinien ein gemeinsamer Anspruch: die sprichwörtliche HOPPE-Qualität.








für exklusive Ansprüche **duravert®**



Modell: Acapulco (M1558/18KV/18KVS), Farbe: F41-R



Rosetten-Garnitur
M1558/18KV/18KVS


Preisklasse F



Secustik®

Fenstergriff
M0558/US918

Preisklasse D



satinierte
Flächen

poliertes
Griff-Detail

Bei der Farbvariante F45-R sind die Flächen poliert und das Griff-Detail ist satiniert.

Die Farbvarianten F41-R und F49-R sind einfarbig.

Messing-Farbvarianten:



F41-R
satiniert verchromt -
Resista®



F45-R
satiniert verchromt/
verchromt - **Resista®**



F49-R
verchromt - **Resista®**



F74-R
Messingfarben satiniert/
poliert - **Resista®**

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte, außer anders vermerkt.



Schnellstift plus



Rosetten-Garnitur
M1558/847/847S-SK
(auch ohne Schlüssel-
rosette 847S-SK
erhältlich)

Preisklasse E

Edelstahl-Farbvarianten:

F42-R/F69
satiniert vernickelt-
Resista® - Edelstahl matt

Athinai



Modell: Athinai (M156/19KV/19KVS), Farbe: F49-R/F98-R



Langschild-Garnitur

M156/343
(in F49-R/F98-R
erhältlich)

Preisklasse D



Rosetten-Garnitur

M156/19KV/19KVS

Preisklasse D



Bügelgriff

M516
(in F49-R/F98-R
und F77-R/F52-R
erhältlich)

Preisklasse F

Messing-
Farbvarianten:



F49-R/F98-R
verchromt/matt
verchromt - **Resista®**



F72/F9
matt/Aluminium Stahl



F77-R/F49-R
Messingfarben poliert/
verchromt - **Resista®**



F77-R/F52-R
Messingfarben poliert/
satiniert - **Resista®**



F98/H07
matt verchromt/
Buchenholz

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf
alle dargestellten Produkte,
außer anders vermerkt.



Fenstergriff

M056/U937

Preisklasse C

Bergen



Modell: Bergen (M1602/19KV/19KVS), Farbe: F49/F9



Rosetten-Garnitur
M1602/19KV/19KVS

Preisklasse E

Messing-
Farbvarianten:



F49/F9
verchromt/
Aluminium Stahl



F72/F9
matt/Aluminium Stahl



F77-R/F52-R
Messingfarben poliert/
satiniert - **Resista®**

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche





Langschild-Garnitur
M1535/265

Preisklasse C

Messing-
Farbvarianten:



F45-R
satinert verchromt/
verchromt - **Resista®**



F75-R
Messingfarben poliert/
satinert - **Resista®**

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte.



Rosetten-Garnitur
M1535/19KV/19KVS


Preisklasse C



Secustik®

Fenstergriff
M0535/US956

Preisklasse B



satinerte Flächen

polierte Griff-
Innenseite
und Schildkanten

Las Vegas



Modell: Las Vegas (E1440Z/19KV/19KVS), Farbe: F69



Rosetten-Garnitur
E1440Z/19KV/19KVS

Preisklasse D



Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt



**Schnellstift
plus**

Rosetten-Garnitur
E1440Z/847 und
E847S-SK

Preisklasse D



**Secu 100®
+ Secustik®**

**Fenstergriff
mit abschließ-
barer Rosette**
E1440Z/US950S

Preisklasse F



**Schutzbeschlag ES1
(SK2) Wechsel-Garnitur**
E86G/3331/3330/1440Z
(auch mit Zylinder-Ab-
deckung und als Türgriff-
Garnitur mit beidseits Griff
erhältlich)

Preisklasse G



Secustik®



Fenstergriff
E0440/US956

Preisklasse C

Melbourne



Modell: Melbourne (1672/19KV/19KVS), Farbe: F1-2



Rosetten-Garnitur
1672/19KV/19KVS



Preisklasse C

Aluminium-
Farbvarianten:



F1-2
Natur matt



F9-2
Stahl matt

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte.



Secustik®



Fenstergriff
0672/US956

Preisklasse A

Monte Carlo



Modell: Monte Carlo (M1550/25KV/25KVS), Farbe: F46-R



Rosetten-Garnitur

M1550/25KV/25KVS

Preisklasse G



Bügelgriff

M550LG

Preisklasse I



Secustik®

Fenstergriff

M0550/US920

Preisklasse E

Messing-
Farbvarianten:



F46-R

Chromfarben satiniert/
poliert - **Resista®**



F65-R

Nickelfarben satiniert/
poliert - **Resista®**



F74-R

Messingfarben satiniert/
poliert - **Resista®**




F75-R

Messingfarben poliert/
satiniert - **Resista®**

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte.



satinierte
Flächen

poliertes
Griff-Detail

Bei der Farbvariante F75-R sind die Flächen poliert und das Griff-Detail ist satiniert.

Bügelgriffe – serienunabhängig



Modell: Bügelgriff, offenes Halboval (E5519FD), Farbe: F69



Bügelgriff
Halboval
E5519FD
Preisklasse I

Edelstahl-
Farbvarianten:



F69
matt



F69/F8901
matt/
Wengefarben



Bügelgriff
offenes Halboval
E5519FD
Preisklasse I

Edelstahl-
Farbvarianten:



F69
matt



F69/F8901
matt/
Wengefarben





mehr als üblich **durap^{plus}®**

Amsterdam



Modell: Amsterdam (1400/42KV/42KVS), Farbe: F1/F69



Rosetten-Garnitur

1400/42KV/42KVS
(in F1 und F1/F69
erhältlich)

Preisklasse B



Schutzbeschlag

ES1 (SK2)

Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung

86G/3332ZA/3330/1400
(auch ohne Zylinder-Ab-
deckung und als Türgriff-
Garnitur mit beidseits Griff,
in F1 erhältlich)

Preisklasse F

Aluminium-
Farbvarianten:



F1

Natur



F1/F69

Natur/Edelstahl matt



F1-2

Natur matt

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf
alle dargestellten Produkte,
außer anders vermerkt.



Secu 100® **+ Secustik®**

Fenstergriff mit abschließbarer Rosette

1400/US950S

Preisklasse D



Secustik®



Fenstergriff

0400/US956

Preisklasse A

Amsterdam



Modell: Amsterdam (E1400Z/42KV/42KVS), Farbe: F69



Rosetten-Garnitur
E1400Z/42KV/42KVS

Preisklasse B



Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt



**Schnellstift
plus**

Rosetten-Garnitur
E1400Z/848/848S-SK
(auch ohne Schlüssel-
rosette erhältlich)

Preisklasse C



Secustik®



Fenstergriff
E0400/US956

Preisklasse C



SecuSignal®

Funk-Fenstergriff
E0400/US956/FK-410

Preisklasse G

Edelstahl-
Farbvariante:

F69/F7501
matt/Kunststoff
stahlgrau

passender SecuSignal®-
Empfänger siehe S. 103



Rosetten-Garnitur
E1400Z/15KV/15KVS

Preisklasse B



Edelstahl-
Farbvariante:

F69/F68
matt/poliert





Langschild-Garnitur
1530/273P

Preisklasse A

Aluminium-
Farbvarianten:



F1
Natur



F9
Stahl

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte, außer anders vermerkt.



Rosetten-Garnitur
1530/42KV/42KVS

Preisklasse B



Secustik®



Fenstergriff
0530/US952
(auch mit abschließbarem Griff erhältlich)

Preisklasse A



SecuSignal®

Funk-Fenstergriff
0530S/US956/FK-410

Preisklasse E

Aluminium-
Farbvariante:

F9/F7501
Stahl/Kunststoff
stahlgrau

passender SecuSignal®-
Empfänger siehe S. 103

Atlanta



Modell: Atlanta (M1530/23KV/23KVS), Farbe: F41-R



Langschild-Garnitur

M1530/302

Preisklasse B



Rosetten-Garnitur

M1530/23KV/23KVS

Preisklasse B



Secustik®



Fenstergriff

M0530/US956

Preisklasse A



Secu100® + Secustik®

Fenstergriff mit abschließbarer Rosette

M1530/US950S

Preisklasse E

Messing-
Farbvarianten:



F41-R
satiniert verchromt -
Resista®



F49-R
verchromt - **Resista®**



F71
poliert



F77-R
Messingfarben poliert -
Resista®

Resista®
**10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche**

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte, außer anders vermerkt.



Funk-Fenstergriff

M0530/US956/FK-410

Preisklasse E

Messing-
Farbvariante:

F71/F1011
poliert/Kunststoff
braun-beige

passender SecuSignal®-
Empfänger siehe S. 103





Langschild-Garnitur
M158/311

Preisklasse C

Messing-
Farbvarianten:



F71
poliert



F73
brüniert





Langschild-Garnitur

Caracas
M112SLN/2021

Preisklasse B

Messing-
Farbvarianten:



F71
poliert



F73
brüniert

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte.



Langschild-Garnitur

Weimar
M112SLN/2007

Preisklasse B

Cortina



Modell: Cortina (M195/15KV/15KVS), Farbe: F49/F69



Langschild-Garnitur

M195/3530
(in F49/F69 erhältlich)

Preisklasse D



Rosetten-Garnitur

M195/15KV/15KVS

Preisklasse D



Messing-
Farbvarianten:



F49/F69
verchromt -
Edelstahl matt



F71/F49
poliert/verchromt



F72/F69
matt/Edelstahl matt

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf
alle dargestellten Produkte,
außer anders vermerkt.





Rosetten-Garnitur
M1643/843KV/843KVS

Preisklasse D



Messing-
Farbvarianten:



F41-R
satiniert verchromt -
Resista®



F49-R
verchromt - **Resista®**



F71
poliert



F77-R
Messingfarben poliert -
Resista®

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

Houston



Modell: Houston (M1623/843KV/843KVS), Farbe: F49-R



Rosetten-Garnitur
M1623/843KV/843KVS



Preisklasse C

Messing-
Farbvarianten:



F41-R
satinieret verchromt -
Resista®



F49-R
verchromt - **Resista®**



F71
poliert



F77-R
Messingfarben poliert -
Resista®

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche





**Profiltür-Schutzbeschlag
ES1 (SK2)
Wechsel-Garnitur**
538G/3358/3357N/1313G
(auch mit Zylinder-Abdeckung
erhältlich)

Preisklasse D



**Profiltür-Schutzbeschlag
ES1 (SK2)
Türgriff-Garnitur**
1313G/3358/3357N/1313G
(auch in Edelstahl und
Messing erhältlich)

Preisklasse D

Aluminium-
Farbvarianten:



F1-2
Natur matt



F9
Stahl



F8707
dunkelbraun seiden-
glänzend beschichtet



F9016
verkehrsweiß
beschichtet

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf alle
dargestellten Produkte.

London



Modell: London (1113/202SP), Farbe: F1



Langschild-Garnitur
113/202SP
(in F1, F2 und F4 erhältlich)
Preisklasse A



Schutzbeschlag
ES1 (SK2)
Wechsel-Garnitur
61G/2221/2220/113
(auch mit Zylinder-Abde-
ckung und als Türgriff-Gar-
nitur mit beidseits Griff, in
F1, F2 und F4 erhältlich)
Preisklasse D

Aluminium-
Farbvarianten:



F1
Natur



F2
Neusilber



F4
Bronze



F9
Stahl



F9016
verkehrsweiß
beschichtet

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf
alle dargestellten Produkte,
außer anders vermerkt.



Secu100®
Fenstergriff
abschließbar
013S/U34
(in F1 und F9016
erhältlich)

Preisklasse B



Fenstergriff
013/U34
Preisklasse A

Luxembourg



Modell: Luxembourg (199/42KV/42KVS), Farbe: F1



Langschild-Garnitur

199/273P

(in F1 und F9 erhältlich)

Preisklasse B



Rosetten-Garnitur

199/42KV/42KVS

(in F1 und F9 erhältlich)

Preisklasse B



Aluminium-Farbvarianten:



F1
Natur



F1-2
Natur matt



F9
Stahl



F8707
dunkelbraun seiden-
glänzend beschichtet



F9016
verkehrsweiß
beschichtet



Profiltür-Schutz- beschlag ES1 (SK2) Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung

513G/3359ZA/3357N/1500

(auch ohne Zylinder-Ab-
deckung, als Türgriff-Gar-
niture mit beidseits Griff
oder mit Knopf, in allen
Farben außer F1 erhältlich)

Preisklasse E



Secustik®



Fenstergriff

099/US952

(auch als abschließ-
barer Fenstergriff,
in F1, F9 und
F9016 erhältlich)

Preisklasse A

Marseille



Modell: Marseille (1138/42KV/42KVS), Farbe: F1



Langschild-Garnitur

1138/273P

Preisklasse B



Rosetten-Garnitur

1138/42KV/42KVS

Preisklasse B



Schutzbeschlag ES1 (SK2)

Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung

76G/3332ZA/3440/1138

(auch ohne Zylinder-
Abdeckung und als
Türgriff-Garnitur mit beid-
seits Griff erhältlich)

Preisklasse F

Aluminium-
Farbvarianten:



F1

Natur



F9

Stahl

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf
alle dargestellten Produkte,
außer anders vermerkt.



Bügelgriff

5710

(in F1-2, Natur matt,
und F9-2, Stahl matt,
erhältlich)

Preisklasse C

Secustik®



RAL
GÜTEZEICHEN

Fenstergriff

0138/US956

(auch mit
abschließbarer
Rosette erhältlich)

Preisklasse A

duraplus®

Marseille



Modell: Marseille (E1138Z/849-SK/849S-SK), Farbe: F69



Langschild-Garnitur

E1138Z/302

Preisklasse B

Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt



Rosetten-Garnitur

E1138Z/42KV/42KVS

Preisklasse B



Schutzbeschlag ES1 (SK2)

Wechsel-Garnitur

E86G/3331/3330/
1138Z

(auch mit Zylinder-
Abdeckung und als
Türgriff-Garnitur mit
beidseits Griff erhält-
lich)

Preisklasse F



Schnellstift plus

Rosetten-Garnitur

E1138Z/849-SK/849S-SK
(auch ohne Schlüssel-
rosette 849S-SK erhältlich)

Preisklasse C



Secustik®



Fenstergriff

E0138/US956

(auch als abschließ-
barer Fenstergriff
erhältlich)

Preisklasse B

New York



Modell: New York (1810/42KV/42KVS), Farbe: F1



Langschild-Garnitur

1810/273P
(in F1 und F9
erhältlich)

Preisklasse A



Rosetten-Garnitur

1810/42KV/42KVS
(in F1 und F9
erhältlich)

Preisklasse B



Aluminium-
Farbvarianten:



F1

Natur



F9

Stahl



F8707

dunkelbraun seidenglän-
zend beschichtet



F9016

verkehrsweiß
beschichtet

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf
alle dargestellten Produkte,
außer anders vermerkt.



Profiltür- Langschild- Garnitur

1810/3346
(auch als Wechsel-
Garnitur mit Knopf
76G oder mit Griff-
platte 554 erhältlich)

Preisklasse B



Schutzbeschlag ES1 (SK2)

Wechsel-Garnitur
76G/3331/3440/1810H
(auch mit Zylinder-
Abdeckung und als
Türgriff-Garnitur mit
beidseits Griff erhält-
lich)

Preisklasse C

New York



Modell: New York (0810SVS/U10 (DF)), Farbe: F1



**Secu 100®
+ Secustik®**

**Fenstergriff
abschließbar**
0810S/US10

Preisklasse B



**Fenstergriff mit
Doppelfunktion DF
(Druckknopf,
abschließbar)**
0810SVS/U10 (DF)

Preisklasse B



Secustik®



Fenstergriff
0810/US10

Preisklasse A

Aluminium-
Farbvarianten:



F1
Natur



F9
Stahl



F8707
dunkelbraun
seidenglänzend
beschichtet



F9016
verkehrsweiß
beschichtet

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf alle
dargestellten Produkte.

Paris



Modell: Paris (E138Z/42KV/42KVS), Farbe: F69



Renovation
extra lang + extra breit

Langschild-Garnitur

E138Z/3334

Preisklasse C

Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt



Rosetten-Garnitur

E138Z/42KV/42KVS

Preisklasse B



Secu 100®
+ Secustik®

Fenstergriff mit abschließ- barer Rosette

E138Z/US950S

Preisklasse F



RAL
GUTEZEICHEN

DIN
Geprüft

Schutzbeschlag ES1 (SK2)

Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung

E86G/3332ZA/3330/138Z

(auch ohne Zylinder-Ab-
deckung und als Türgriff-
Garnitur mit beidseits
Griff erhältlich)

Preisklasse H



Secustik®

RAL
GUTEZEICHEN

Fenstergriff

E038/US956

Preisklasse C

Paris



Modell: Paris (K138/15/15S), Farbe: F5003



Kurzschild-Garnitur
K138/353K

Preisklasse A



Rosetten-Garnitur
K138/15/15S



Preisklasse A

Kunststoff-
Farbvarianten:



F3003
rubinrot



F5003
saphirblau



F9005
tiefschwarz



F9016
verkehrsweiß

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte.





Langschild-Garnitur
1140/273P

Preisklasse B



Aluminium-
Farbvarianten:



F1
Natur



F9
Stahl

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte.



Rosetten-Garnitur
1140/42KV/42KVS

Preisklasse B



**Secu 100®
+ Secustik®**

**Fenstergriff
mit abschließ-
barer Rosette**
1140/US950S

Preisklasse D



**Schutzbeschlag
ES1 (SK2)
Wechsel-Garnitur mit
Zylinder-Abdeckung**
76G/3332ZA/3330/1140
(auch ohne Zylinder-Ab-
deckung und als Türgriff-
Garnitur mit beidseits
Griff erhältlich)

Preisklasse F



Secustik®



Fenstergriff
0140/US956

Preisklasse A

Stockholm



Modell: Stockholm (E1140Z/848/848S-SK), Farbe: F69



Langschild-Garnitur

E1140Z/302

Preisklasse B

Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt



Rosetten-Garnitur

E1140Z/42KV/42KVS

Preisklasse B



Schutzbeschlag ES1 (SK2)

Wechsel-Garnitur

E86G/3331/3330/
1140Z

(auch mit Zylinder-
Abdeckung und als
Türgriff-Garnitur mit
beidseits Griff erhält-
lich)

Preisklasse F



Schnellstift plus

Rosetten-Garnitur

E1140Z/848/848S-SK
(auch ohne Schlüssel-
rosette 848S-SK
erhältlich)

Preisklasse C



Secustik®



Fenstergriff

E0140/US956

(auch mit abschließ-
barer Rosette er-
hältlich)

Preisklasse B





Renovation
extra lang + extra breit

Langschild- Garnitur

1710/3334
(in F1, F2, F4 und
F9016 erhältlich)

Preisklasse A



Langschild- Garnitur

1710/273P
(in F1, F2, F4 und
F9016 erhältlich)

Preisklasse A



Profiltür- Langschild-Garnitur

1710RH/3346
(auch als Wechsel-Garnitur
mit Knopf 76G oder Griffplatte
554, in F1, F9, F8707 und
F9016 erhältlich)

Preisklasse B



Rosetten- Garnitur

1710/42KV/42KVS
(in F1, F2 und F4
erhältlich)

Preisklasse B



Fenstergriff

0710/U26
(auch als abschließ-
barer Fenstergriff
und in allen Farben
außer F2 erhältlich)

Preisklasse A

Aluminium-
Farbvarianten:



F1
Natur



F2
Neusilber



F4
Bronze



F9
Stahl



F9016
verkehrsweiß
beschichtet





Langschild-Garnitur
E1430Z/302

Preisklasse B

Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt



Rosetten-Garnitur
E1430Z/42KV/42KVS

Preisklasse B



Schutzbeschlag
ES1 (SK2)
Wechsel-Garnitur
mit Zylinder-Ab-
deckung

E86G/3332ZA/3330/
1430Z

(auch ohne Zylinder-
Abdeckung und als
Türgriff-Garnitur mit
beidseits Griff erhält-
lich)

Preisklasse G



Schnellstift
plus

Rosetten-Garnitur
E1140Z/848-SK/848S-SK
(auch ohne Schlüssel-
rosette 848S-SK
erhältlich)

Preisklasse B



Secustik®



Fenstergriff
E0430/US956
(auch mit abschließ-
barer Rosette er-
hältlich)

Preisklasse B





Renovation
extra lang + extra breit

Langschild-Garnitur

1510/3334
(in F1, F2 und F4 erhältlich)

Preisklasse B

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte, außer anders vermerkt.

Aluminium-Farbvarianten:



F1
Natur



F2
Neusilber



F4
Bronze



F9
Stahl



Langschild-Garnitur

1510/273P

Preisklasse B



Schutzbeschlag ES1 (SK2)

Wechsel-Garnitur
86G/3331/3330/1510
(auch mit Zylinder-Abdeckung und als Türgriff-Garnitur mit beidseits Griff erhältlich)

Preisklasse D



Rosetten-Garnitur

1510/42KV/42KVS

Preisklasse B



Fenstergriff

0510/U26
(in F1, F4 und F9 erhältlich)

Preisklasse A





Renovation
extra lang + extra breit

Langschild- Garnitur

M151/3005 (in allen Farben
außer F77-R erhältlich)

Preisklasse C

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf
alle dargestellten Produkte,
außer anders vermerkt.

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

Messing-
Farbvarianten:



F49-R
verchromt - **Resista®**



F71
poliert



F77-R
Messingfarben poliert -
Resista®



F98-R
matt verchromt -
Resista®



Langschild- Garnitur

M151/302
(in allen Farben
außer F77-R
erhältlich)

Preisklasse C



Schutzbeschlag ES1 (SK2)

**Wechsel-Garnitur mit
Zylinder-Abdeckung**
M86G/3332ZA/3330/151
(auch ohne Zylinder-Ab-
deckung und als Türgriff-
Garnitur mit beidseits Griff,
nicht in F71 erhältlich)

Preisklasse I



Rosetten- Garnitur

M151/42KV/42KVS
(in allen Farben außer
F77-R erhältlich)

Preisklasse C



Fenstergriff M051/U26

(in allen Farben außer
F77-R erhältlich)

Preisklasse B





Langschild-Garnitur
1515/273P

Preisklasse A



Aluminium-
Farbvarianten:



F1
Natur



F9
Stahl

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte, außer anders vermerkt.



Rosetten-Garnitur
1515/42KV/42KVS

Preisklasse B



**Secu 100®
+ Secustik®**

**Fenstergriff mit
abschließbarer
Rosette**

1515/US950S
(in F1 erhältlich)

Preisklasse D



**Schutzbeschlag
ES1 (SK2)
Wechsel-Garnitur**
76G/3331/3440/1515
(auch mit Zylinder-
Abdeckung und als Tür-
griff-Garnitur mit beidseits
Griff erhältlich)

Preisklasse B



Secustik®



Fenstergriff
0515/US956
(in F1 erhältlich)


Preisklasse A





Langschild-Garnitur
M1515/302

Preisklasse C



Rosetten-Garnitur
M1515/23KV/23KVS

Preisklasse C



Bügelgriff
M515LG
(auch in F73, Messing
brüniert, erhältlich)

Preisklasse C

Messing-
Farbvarianten:



F41-R
satiniert verchromt -
Resista®



F49-R
verchromt - **Resista®**



F71
poliert



F77-R
Messingfarben poliert -
Resista®

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf
alle dargestellten Produkte.



Secustik®

RAL
GÜTEZEICHEN

Fenstergriff
M0515/US956
(auch mit abschließ-
barer Rosette er-
hältlich)

Preisklasse B

Knopfschilder für Kombi-Schutz – serienunabhängig



Modell: Aluminium-Knopfschild für Kombi-Schutz (86G/3332ZA), Farbe: F1



Aluminium-Knopfschild für Kombi-Schutz

86G/3332ZA

(kombinierbar mit den
Serien der Seiten 29, 33,
53, 57, 65, 69, 73 und 77)

Preisklasse G

Aluminium-
Farbvarianten:



F1
Natur



F2
Neu-
silber



F4
Bronze



F9
Stahl



Edelstahl-Knopfschild für Kombi-Schutz

E86G/3332ZA

(kombinierbar mit den
Serien der Seiten 19, 31,
55, 61, 67 und 71)

Preisklasse I

Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt



Messing-Knopfschild für Kombi-Schutz

M86G/3332ZA

(kombinierbar mit den
Serien der Seiten 13, 35,
75, und 79)

Preisklasse I

Messing-
Farbvarianten:



F41-R
satiniert
ver-
chromt -
Resista®



F49-R
ver-
chromt -
Resista®



F77-R
Messing-
farben
poliert -
Resista®



F98-R
matt
ver-
chromt -
Resista®

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

duraplus®

Bügelgriffe/Schutzrosetten – serienunabhängig



Modell: Bügelgriff mit Schutzrosette (5310/42NSB-ZA), Farbe: F1-2




**Bügelgriff
Halbkreisform**
5310

Preisklasse H

Aluminium-
Farbvariante:

F1-2
Natur matt



**Bügelgriff
verkröpft**
5100

Preisklasse F



**Schutzrosette
mit Zylinder-
Abdeckung**
42NSB-ZA

Preisklasse D



Schutzrosette
42NSB

Preisklasse B

Bügelgriffe/Schutzrosetten – serienunabhängig



Modell: Bügelgriff mit Profiltür-Schutzrosette (5004D-55S-ZA), Farbe: F9-2



**Bügelgriff
mit Design-Rillen**
5004D

Preisklasse E

Aluminium-
Farbvarianten:



F1-2
Natur matt



F9-2
Stahl matt



**Profiltür-
Schutzrosette**
55SDS

(auch mit Zylinder-
Abdeckung erhältlich)

Preisklasse B

Aluminium-
Farbvarianten:



F1
Natur



F1-2
Natur matt



F9-2
Stahl matt



F9016
verkehrsweiß
beschichtet



**Profiltür-
Schieberosette mit
Zylinder-Abdeckung**
55S-SR-ZA

(auch ohne Zylinder-
Abdeckung erhältlich)

Preisklasse D

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf
alle dargestellten Produkte.

Bügelgriffe/Schutzrosetten – serienunabhängig



Modell: Bügelgriff mit Schutzrosette (E5601/42NSB-ZA), Farbe: F69



**Bügelgriff
mit Design-
Rillen (4 x mittig)**
E5012D

Preisklasse F

Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt



**Bügelgriff
Bogenform**
E5601

Preisklasse G



**Bügelgriff
Dreieckform**
E5200

Preisklasse I

Edelstahl-
Farbvarianten:



F69
matt



F77-R
Messingfarben
poliert - **Resista®**

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche



**Schutzrosette mit
Zylinder-Abdeckung**
E42NSB-ZA
(auch ohne Zylinder-
Abdeckung, E42NSB,
erhältlich)


Preisklasse F

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf
alle dargestellten Produkte.

Bügelgriffe/Schutzrosetten – serienunabhängig



Modell: Bügelgriff mit Schutzrosette (E5606/55S-ZA), Farbe: F69



**Bügelgriff
mit bogenförmiger
Griffplatte**
E5604

Preisklasse H



**Bügelgriff
flache
Bogenform**
E5606

Preisklasse G

Edelstahl-
Farbvarianten:



F69/F1-2
matt/Aluminium
Natur matt



F69/F31-1
matt/Aluminium
Natur gebürstet



F8901/F1-2
Wengefarben/Alu-
minium Natur matt



F8901/F31-1
Wengefarben/
Aluminium Natur
gebürstet

Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt



**Profiltür-Schutzrosette
mit Zylinder-Abdeckung**
E55S-ZA

(auch ohne Zylinder-
Abdeckung erhältlich)

Preisklasse D



**Profiltür-Schieberosette
mit Zylinder-Abdeckung**
E55S-SR-ZA

(auch ohne Zylinder-
Abdeckung erhältlich)

Preisklasse C

Edelstahl-
Farbvarianten:



F69
matt



F77-R
Messingfarben
poliert - **Resista®**

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

Die aufgeführten Farbvari-
anten beziehen sich auf alle
dargestellten Produkte.

Bügelgriffe/Schutzrosetten – serienunabhängig



Modell: Bügelgriff mit Schutzrosette (K5230/42NSB-ZA), Farbe: F5003



**Bügelgriff
verkröpft**
K5130

Preisklasse E

Kunststoff-
Farbvarianten:



F5003
saphirblau



F9016
verkehrsweiß

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte.



**Bügelgriff
Halbkreisform**
K5330

Preisklasse F



**Profiltür-
Schutzrosette**
K55SDS

Preisklasse B



**Bügelgriff
Dreieckform**
K5230

Preisklasse E



Schutzrosette
K42NSB
(auch mit Zylinder-
Abdeckung,
K42NSB-ZA,
erhältlich)

Preisklasse B

Schutzrosetten – serienunabhängig



Modell: Schutzrosette (M55SDS), Farbe: F98-R



**Profiltür-
Schutzrosette mit
Zylinder-Abdeckung**
M55S-ZA

Preisklasse D



**Profiltür-
Schutzrosette**
M55SDS

Preisklasse C

Messing-
Farbvarianten:



F49-R
verchromt -
Resista®



F73
brüniert



F98-R
matt verchromt -
Resista®

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

Die aufgeführten Farbvarianten beziehen sich auf alle dargestellten Produkte.





konsequent günstig **duranorm®**

Bari



Rosetten-Garnitur
M1995/17KV/17KVS

Preisklasse B



Messing-
Farbvariante:

F45
satinert verchromt/
verchromt

Cardiff



Langschild-Garnitur
E1850Z/302

Preisklasse B

Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt



Rosetten-Garnitur
E1850Z/17KV/17KVS

Preisklasse B



Fenstergriff
E0850/U30

Preisklasse A

Helsingborg



Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt

Rosetten-Garnitur

E1730Z/17KV/17KVS

Preisklasse B



Fenstergriff

E0730/U30

Preisklasse A

Istanbul



Langschild-Garnitur

M171/332P

Preisklasse A

Messing-
Farbvarianten:



F41
satinisiert verchromt



F49
verchromt



F71
poliert

Izmir



Rosetten-Garnitur

M1701/17KV/17KVS

Preisklasse B



Messing-
Farbvariante:

F45
satinisiert verchromt/
verchromt

Lucca



Rosetten-Garnitur

M1955/17KV/17KVS

Preisklasse B



Messing-
Farbvariante:

F45
satiniert verchromt/
verchromt

Narvik



Rosetten-Garnitur

E1430ZP/17KV/17KVS

Preisklasse A



Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt





Briefeinwurf

454

Preisklasse C



Briefeinwurf

403

(in F1, F2 und
F4 erhältlich)

Preisklasse B

Aluminium-
Farbvarianten:



F1

Natur



F2

Neusilber



F4

Bronze



F9

Stahl

Die aufgeführten Farb-
varianten beziehen sich
auf alle dargestellten Pro-
dukte, außer anders ver-
merkt.



Ziffern 0-9

E600-E609

Preisklasse B

Edelstahl-
Farbvariante:

F69

matt



Buchstaben a-f

E610-E615

Preisklasse B

(Binde- und Schrägstrich
ebenfalls erhältlich)

Hausnummern



Ziffern 0-9

K600-K609

Preisklasse A

Kunststoff-
Farbvariante:

F9005M

tiefschwarz matt

(auf Anfrage auch in
F9010M - reinweiß matt
erhältlich)



Buchstaben a-d

K610-K613

Preisklasse A



Ziffern 0-9

M600-M609

Preisklasse A

Messing-
Farbvariante:

F71

poliert



Buchstaben A-C

M610-M612

Preisklasse A



Ziffern 0-9

S8400/0-S8400/9

Preisklasse A

Schmiedeeisen-
Farbvariante:

F91

schwarz passiviert



Buchstaben a-c

S8400/a-S8400/c

Preisklasse A



Klingelknopf
E633

Preisklasse B

Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt



Boden-Türstopper
E484

Preisklasse A

Edelstahl-
Farbvariante:

F69
matt



Boden-Türstopper
M496

Preisklasse A

Messing-
Farbvarianten:



F71
poliert



F73
brüniert



matt vernickelt



Boden-Türstopper
M498

Preisklasse A

Messing-
Farbvarianten:



F49
verchromt



F71
poliert




**SecuSignal®-
Funk-Empfänger**
FE-411

Preisklasse H

Kunststoff-
Farbvariante:

F7035
lichtgrau

(weitere Information zur
SecuSignal®-Technik siehe Seite 123 ff.)

Funktions-Garantie



10 Jahre Funktions-Garantie auf alle HOPPE-Tür- und Fenstergriffe



Tests bei Türgriffen		Tests bei Fenstergriffen	
Prüfkriterien DIN EN 1906	HOPPE-Prüfkriterien	Prüfkriterien RAL-RG 607/9	HOPPE-Prüfkriterien
100.000 Bedienzyklen im Wohnbereich	+ 82,5 % ! 182.500 Bedienzyklen am Türelement	10.000 Bedienzyklen	+ 50 % ! 15.000 Bedienzyklen am Fensterelement
200.000 Bedienzyklen im Objektbereich	+ 27,5 % ! 255.500 Bedienzyklen am Türelement		

Zahlreiche Stichproben-Tests in Form von Dauerfunktions-Prüfungen und statischen Belastungs-Versuchen – dabei realitätsnahe Nachbildung des „Alltags“ eines Tür- und Fenstergriffs:

- Praxisbezogener Test am Produktträger: Test der Betätigungs-Funktion und der dauerhaften Verbindung zwischen Beschlag und Produktträger

- Deutlich mehr Bedienzyklen als bei den Dauerfunktions-Prüfungen der DIN EN 1906 und der RAL-RG 607/9
- Die 10-Jahres-Funktions-Garantie übertrifft den 2-Jahres-Gewährleistungs-Zeitraum des BGB und den 4-Jahres-Gewährleistungs-Zeitraum der VOB im Objektbereich.

Der Qualitäts-Standard für Markenbeschläge!

Garantie-Erklärung zur HOPPE-Funktions-Garantie siehe S. 128.

Resista® – Die Oberflächen-Garantie von HOPPE

HOPPE-Beschläge mit Resista® haben 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche:

- HOPPE-Beschläge mit Resista® sind ideal für den Außentür-Bereich geeignet.
- HOPPE-Beschläge mit Resista® unterliegen ständigen Qualitätsprüfungen.
- HOPPE-Beschläge mit Resista® erfüllen im Neuzustand die Anforderungen der Europäischen Norm EN 1670 („Schlösser und Baubeschläge – Korrosionsverhalten – Anforderungen und Prüfverfahren“).

Pflege: Verschmutzungen können mit Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden. Auf die Verwendung von scharfen Reinigern oder chemischen Mitteln sollte verzichtet werden. Die Beschläge benötigen darüber hinaus keine besondere Pflege.

Messing-Garnituren mit verchromter Oberfläche der Produktlinien **duravert®** und **duraplus®** sind ebenfalls mit der HOPPE-Oberflächen-Garantie Resista® ausgestattet.

Damit gewährt HOPPE auch auf diese Produkte 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche!

Garantie-Erklärung zu Resista® siehe S. 129.



HOPPE-Schnellstift-Verbindung

Zeit ist Geld – Schneller und besser: Die HOPPE-Schnellstift-Verbindung

Bei der herkömmlichen Türgriff-Montage sind viele Schritte auszuführen, die auch häufiges Umgreifen notwendig machen. Das ist mühsam und kostet Zeit. Deutlich schneller und besser: Die HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Mit dieser fortschrittlichen Technik werden die Türgriffe mit einer einzigen Bewegung dauerhaft fixiert.



Die HOPPE-Schnellstift-Verbindung im Überblick:

- Sehr schnelle Türgriff-Befestigung: ca. **75 % Zeit-Ersparnis** gegenüber herkömmlicher Türgriff-Montage: **Einfach zusammenstecken – fertig!**
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Ohne sichtbare Verschraubung
- Solider Vollvierkantstift, dadurch maximale Drehmomentübertragung
- Geprüft nach DIN EN 1906
- Einsetzbar für verschiedene Türdicken (innerhalb eines definierten Bereichs)
- Stets dauerhafte, sichere und spielfreie Fixierung der Türgriffe (stufenlose Befestigung)
- Leichte und rasche Demontage der Türgriffe (z. B. mit beigelegtem Winkelschlüssel oder einem Schraubendreher)



Wichtig:

HOPPE-Schnellstift-Produkte dürfen nicht mit Stiften anderer Hersteller kombiniert werden!

US-Patent Nr. 7,686,357, als Europäisches Patent angemeldet, in Deutschland als Gebrauchsmuster eingetragen.

HOPPE-Schnellstift^{plus}: Weniger ist mehr

HOPPE-Schnellstift^{plus} heißt die konsequente Weiterentwicklung der bewährten HOPPE-Schnellstift-Verbindung. Nicht nur die Türgriffe können hierbei einfach und schnell, schrauben- und nahezu werkzeuglos montiert werden, sondern auch die Rosetten. Die neuen HOPPE-Schnellstift^{plus}-Garnituren überzeugen immer – egal ob Sie sich für eckige oder runde Flachrosetten entscheiden.



**Schnellstift
plus**

HOPPE-Schnellstift^{plus} im Überblick:

Alle Vorteile der HOPPE-Schnellstift-Verbindung (siehe S. 106) und zusätzlich:

- Ästhetisch ansprechende Türgriffe und (2 mm starke) flache Edelstahl-Rosetten, passend zu den aktuellen Design-Trends
- Einfache und präzise Montage der Flachrosetten (mit Stütznocken oder selbstklebend) und der Türgriffe in wenigen Sekunden ohne Verschraubung
- Verwendung – je nach Türvorbereitung – ohne oder mit Schlüsselrosetten möglich

Einfach – schnell – fest! So funktioniert die Montage:



Türgriffe und Griffrosetten aufstecken, bei Bedarf Schlüsselrosetten aufkleben – fertig!

Wichtig:

HOPPE-Schnellstift^{plus}-Produkte dürfen nicht mit Stiften anderer Hersteller kombiniert werden!

Die HOPPE-Renovations-Garnituren

Mit wenigen Handgriffen kann einer alten Tür ein neues Aussehen gegeben werden – mit den HOPPE-Renovations-Garnituren!



Der bisherige Beschlag ist in die Jahre gekommen und soll ausgewechselt werden.



Nach der Demontage bleiben oft unschöne Beschlagspuren auf der Tür zurück.



Diese Beschlagspuren werden von einer herkömmlichen Garnitur nicht ausreichend überdeckt.



Die HOPPE-Renovations-Garnituren hingegen verdecken die alten Beschlagspuren komplett!




Damit Sie ganz sicher gehen, dass das Renovations-Türschild die alten Beschlagspuren auf Ihrer Tür abdeckt, machen Sie den Test mit unseren **Renovations-Schablonen**! Sie haben die Original-Größe der Renovations-Schilder von HOPPE. Sie finden sie in Baumärkten oder auch zum selbst Ausdrucken auf unserer Internetseite **www.hoppe.com**.



HOPPE bietet Ihnen weitere sinnvolle Ergänzungs-Produkte rund um das Thema Renovation an. Türstopper aus Edelstahl oder Messing, Zierhülsen für Ihre Tür-Bänder oder Rollladen-Gurtkasten-Abdeckungen aus Messing in verschiedenen Farbvarianten (siehe Abb.) sorgen für noch mehr Wohnkultur im Detail.



Auch mit **HOPPE-Schnellstift^{plus}-Garnituren** können Sie Ihrer Tür ein neues Aussehen geben. Die neuen Garnituren mit den eleganten Flachrosetten werden mit wenigen Handgriffen an der Tür montiert.



Die HOPPE-Schnellstift^{plus}-Garnituren decken die alten Beschlagspuren komplett ab.



Das sollten Sie beachten

Um den technisch passenden Beschlag für Ihre Haustür, Wohnungsabschluss-Tür oder Zimmertür auswählen zu können, ist es wichtig, die nachstehenden Punkte zu beachten und mit den Angaben auf

der Produkt-Verpackung zu vergleichen.



Welches Türschloss haben Sie?

Bei **Schutzbeschlägen** für **Haustüren** ist auf der Tür-Außenseite oft ein Knopf montiert. Dieser verhindert das Öffnen der nicht abgeschlossenen Tür. Auf der Innenseite ist auch eine 1/2-Innen-Garnitur für Kombi-Schutz möglich.

 Schutzbeschläge für Haustüren haben eine solche Profilzylinder-Lochung (PZ) als Schlüsselloch. Mit oder ohne Zylinder-Abdeckung (ZA) erhältlich.



Außen

Innen



1/2-Innen-Garnitur für Kombi-Schutz

Bei vielen gezeigten Modellen sind auch die passende Wohnungsabschluss-Tür- sowie die Innentür-Garnitur erhältlich.

Bei **Wohnungsabschluss-Tür-Garnituren** ist auf der Tür-Außenseite oft ein Knopf montiert. Dieser verhindert ein normales Öffnen der nicht abgeschlossenen Tür.

 Wohnungsabschluss-Tür-Garnituren haben eine solche Profilzylinder-Lochung (PZ) als Schlüsselloch.



Außen

Innen



Bei vielen gezeigten Modellen sind auch der passende Schutzbeschlag sowie eine Innentür-Garnitur erhältlich.

Bei **Innentür-Garnituren** finden Sie folgende Lochungs-Arten:



Buntbart-Lochung (BB),



Ovalbart-Lochung (OB)



Profilzylinder-Lochung (PZ)

Außen



Innen



Diese Lochungsarten sind passend zu allen gängigen Zimmertür-Schlössern.

Möchten Sie an Ihren WC-Türen eine **WC-Garnitur** montieren, müssen Sie darauf achten, dass ein WC-Schloss in diesen Türen eingebaut ist bzw. wird.



Mitte Griffloch

78 mm

Mitte Verriegelungsknopf

Außen



Innen




Bei nahezu allen gezeigten Modellen ist auch die passende Innentür-Garnitur erhältlich.

Haben Sie eine linke oder rechte Tür (nach DIN)?

Bei Haustüren und Wohnungsabschluss-Türen ist auf der Tür-Außenseite ein Knopf montiert. Dieser verhindert ein normales Öffnen der nicht abgeschlossenen Tür. Bei bestimmten geschwungenen Griff-Formen für die Türinnenseite (siehe Abb. 1) müssen Sie darauf achten, ob Sie eine **linke** oder **rechte** Griff-Ausführung benötigen.

Abb. 1



Beispiel für eine Griff-Form, bei der Sie auf eine rechte oder linke Ausführung achten müssen.




rechts-zeigend



links-zeigend

Um dies festzustellen, stellen Sie sich bitte vor die **Innenseite** Ihrer Haustür bzw. Wohnungsabschluss-Tür und prüfen Sie, ob sich die Bänder links oder rechts an der Tür befinden (siehe Abb. 2). Bei einer DIN links Tür benötigen Sie auf der Innenseite einen links-zeigenden Griff, bei einer DIN rechts Tür eine rechts-zeigende Ausführung.

Abb. 2



DIN rechts

DIN links



„Absolute Sicherheit gibt es nicht – aber was kann ich tun, um mein Eigentum besser zu schützen?“

Grundsätzlich gilt: Je besser Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus absichern, desto schwerer hat es der Täter, bei Ihnen einzubrechen.

Er wird sich einen leichter „begehbaren“ Tatort suchen, weil er bei Ihnen zu viel Zeit braucht. Leistet die Tür länger als 5 Mi-

nuten Widerstand, geben die meisten Diebe auf. Das Risiko, auf frischer Tat ertappt zu werden, ist für sie zu groß! Prüfen Sie deshalb den Beschlag an Ihrer Haustür oder Wohnungsabschluss-Tür. Denken Sie bitte auch an Ihre Kellertür.

Es lohnt sich, **auf folgende Punkte zu achten:**

1. Die Verschraubung des Schildes darf von außen **nicht** sichtbar sein.

Das Schild kann dann nicht abgeschraubt werden, der Zylinder ist geschützt!

2. Der Schließzylinder sollte **nicht** vorstehen. Er kann zusätzlich durch eine Zylinder-Abdeckung geschützt werden.

Dadurch kann das Abbrechen oder Herausziehen des Schließzylinders erheblich erschwert werden!



Unsere Empfehlung – zu Ihrem Schutz!

Achten Sie bitte auf eine gute Qualität von Türen und Zubehör (Schlösser, Zylinder, Bänder etc.). Nur zusammen mit den anderen Elementen der Tür kann der Beschlag einen optimalen Schutz bieten.

Bei handelsüblichen einbruchhemmenden Türen ist ein DIN-geprüfter **ES1 (SK2)**-Schutz-

beschlag (Erläuterung der Widerstandsklassen siehe Seiten 115-117) zu empfehlen. Schon deshalb, weil immer mehr Versicherungen nur bei entsprechender Ausstattung der Türen im Schadensfall vollen Versicherungsschutz gewähren (Sicherheits-Richtlinien Haushalte VdS).

Zuhause geborgen sein – massiver Schutz für Tag und Nacht

„Gibt es die Möglichkeit, den Schließzylinder meiner Haustür oder Wohnungsabschluss-Tür besser zu schützen?“

Ja, durch eine solche **Zylinder-Abdeckung**.




Sie ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-fix-Gerät (ermöglicht das Abbrechen bzw. Herausziehen des Profilzylinders).

Viele HOPPE-Schutzbeschläge der Widerstandsklasse **ES1 (SK2)** erhalten Sie wahlweise mit Zylinder-Abdeckung. Schutzbeschläge der Klasse **ES2 (SK3)** sind alle mit Zylinder-Abdeckung ausgestattet.

Damit der Beschlag Ihrer Haustür bzw. Wohnungsabschluss-Tür den optimalen Schutz bieten kann, achten Sie bitte auf folgende Maße:


a) Wie viele mm beträgt die **Türdicke (A)**?



Messen Sie an Ihrer Tür die Türdicke und vergleichen Sie dieses Maß mit den Angaben auf dem Etikett der Verpackung Ihres neuen Beschlages.

Hintergrund: HOPPE liefert alle Beschläge mit Befestigungsmaterial. Die Abstimmung des Befestigungsmaterials auf die Türdicke gewährleistet einen optimalen Schutz.

b) Wie viele mm darf der Schließzylinder aus dem **Türblatt** herausragen (B)?



Der Zylinder sollte bei einer Schutzgarnitur **ohne** Zylinder-Abdeckung vor der Montage des Beschlages nicht mehr als 13,5 mm aus dem **Türblatt** herausragen (B), damit nach der Montage des Schutzbeschlages der Profilzylinder bestmöglich geschützt ist.

RAL-RG 607, DIN 18257 bzw. DIN EN 1906 für Schutzbeschläge

Diese RAL- und DIN-Bestimmungen legen – entsprechend den gewachsenen Schutz-Bedürfnissen der Endgebraucher und aufgrund der langjährigen Erfahrungen der Kriminalpolizei – die Anforderungen sowie die Prüfverfahren für Schutzbeschläge fest.

Im Rahmen der europäischen Normungsvorhaben wurde die EN 1906 erarbeitet, die die Anforderungen und Prüfverfahren

für Türgriffe und Türkнопfe definiert. Sie wurde auf europäischer Ebene verabschiedet und als DIN EN 1906 in das deutsche Regelwerk übernommen.

Die Anforderungen der verschiedenen Schutzklassen (SK) aus der EN 1906 wurden den Widerstandsklassen für einbruchhemmende Schutzbeschläge (ES) der DIN 18257 – die für Deutschland maßgeblich sind – entsprechend zugeordnet.

Sie erkennen einen DIN- oder RAL-geprüften Schutzbeschlag von HOPPE ...

... am roten Aufkleber
auf der Verpackung



... an den Gütezeichen
auf der Verpackung und der Beschlag-Innenseite



Die verschiedenen Schutzwirkungen im Überblick


Die Erfahrung der Kriminalpolizei zeigt, dass die wenigsten Einbrecher gut ausgerüstete „Profis“ sind. Meist handelt es sich vielmehr um Gelegenheitstäter, die sich oft schon durch einfache, aber wirkungsvolle technische Sicherungen von ihren Absichten abhalten lassen. Sichtbare Sicherungs-Technik wirkt dabei auf den Täter abschreckend, denn sie signalisiert eine längere „Arbeitszeit“ und damit ein höheres Risiko, entdeckt zu werden.

Eine sichtbare Sicherungs-Technik ist ein Schutzbeschlag an Ihrer Tür. Er schützt an Ihrer Haustür oder Wohnungsabschluss-Tür das Schloss und den Zylinder gegen unmittelbare mechanische Angriffe und erschwert wirksam das gewaltsame Abdrehen des Profilzylinders.


Sie können sich – je nach Ihrem Schutzbedürfnis – für eine der nachstehend dargestellten Schutzklassen entscheiden.

Widerstandsklassen

HOPPE-Schutzbeschläge erhalten Sie in den folgenden Widerstandsklassen:




HOPPE-Garnituren mit Stahlanbohrschutz



Diese Garnituren sind **keine** Schutzbeschläge nach DIN 18257. Garnituren mit Stahlanbohrschutz erschweren, im Gegensatz zu herkömmlichen Türbeschlägen, das Aufbohren des Beschlages im Zylinderbereich. Garnituren mit Stahlanbohrschutz sind ohne Zylinder-Abdeckung (ZA) in den Materialien Bronze, Messing und Schmiedeeisen erhältlich.


HOPPE-Schutzbeschläge ES0 (SK1) nach RAL-RG 607 und DIN 18257



Diese Garnituren entsprechen der Widerstandsklasse **ES0 (SK1)** und bieten gegenüber herkömmlichen Türbeschlägen einen erhöhten Schutz. Diese Schutzbeschläge sind ohne Zylinder-Abdeckung in dem Material Aluminium erhältlich.

* Zink-Legierung


HOPPE-Schutzbeschläge ES1 (SK2) nach RAL-RG 607 und DIN 18257



Schutzbeschläge der Widerstandsklasse **ES1 (SK2)** sind mit und ohne Zylinder-Abdeckung in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing erhältlich. Des Weiteren sind die ES1 (SK2)-Schutzbeschläge auch als Kurzschild-Ausführung mit und ohne Zylinder-Abdeckung (ZA) in den Materialien Aluminium und Edelstahl lieferbar.

ES1 (SK2) Schutzbeschläge werden von der Kriminalpolizei als Grundsatz empfohlen!

HOPPE-Kombi-Schutzbeschläge ES1 (SK2) nach RAL-RG 607 und DIN 18257



Kombi-Schutzbeschläge der Widerstandsklasse **ES1 (SK2)** sind ausschließlich mit Zylinder-Abdeckung in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing erhältlich. Diese Schutzbeschläge ermöglichen es Ihnen, die Innenseite Ihrer Haustür bzw. Wohnungsabschluss-Tür mit einer Rosetten-Garnitur anstatt der üblichen Langschild-Variante auszustatten und erlauben unterschiedliche Material- und Farbkombinationen auf der Türaußen- bzw. -innenseite.



Eine der möglichen Kombinationen:
Türaußenseite: Schutzbeschlag aus Aluminium mit Zylinder-Abdeckung,
Türinnenseite: Messing-Rosetten-Türgriff „Verona“.

Werden HOPPE-Kombi-Schutzbeschläge mit „Fremdarten“ kombiniert, entfällt die Zusage der Zertifizierung. D. h., diese Beschläge entsprechen dann nicht mehr der Widerstandsklasse ES1 (SK2)!

Schutzbeschläge der Widerstandsklassen **ES2 (SK3)** und **ES3 (SK4)** auf Anfrage erhältlich.

Gefahrenquelle Fenster



Rund zwei Drittel aller Wohnungseinbrüche in Einfamilienhäuser erfolgen über die Fenster oder die Balkontüren. Gängige Einbruchmethoden sind das Aufhebeln des Fensters oder das Verschieben des Fensterbeschlages von außen, wodurch der Fenstergriff in die Öffnungsstellung gebracht wird. Auch gekippte Fenster sind geradezu eine Einladung für Einbrecher. Hier wird der Fenstergriff über den Fensterspalt in die Öffnungsstellung gebracht, und schon ist der Weg in Ihre Wohnung frei.

Sichern Sie vor allem die Fenster, welche ohne Hilfsmittel

leicht erreichbar sind, wie z. B. Kellerfenster und Fenster im Parterre. Auch der 1. Stock ist für Einbrecher kein Problem. Dort sind Balkontüren ein weiterer möglicher Schwachpunkt.

Denken Sie jedoch daran, dass für Ihre Fenster entsprechend den Hinweisen für die Haustür Folgendes gilt: Um die Einbruchgefahr zu verringern, sollte nicht nur der Fenstergriff Schutz bieten, sondern das ganze Fenster. Sicherheitsglas, einbruchhemmende Stahlschließbleche und eine sogenannte Pilzkopf-Verriegelung helfen Ihnen, sich besser vor Einbrechern zu schützen.


„Kann ich ohne großen Aufwand meine Fenstergriffe austauschen?“

Ja – Ihre jetzigen Fenstergriffe lassen sich ohne großen Aufwand gegen neue, z. B. abschließbare Fenstergriffe wie **Secu100® + Secustik®** oder **Secustik®**-Fenstergriffe (siehe auch Seite 121), austauschen.

Drehen Sie den vorhandenen Griff in die Öffnungs-Stellung (waagerecht). Heben Sie die Abdeckkappe leicht an und drehen Sie diese zur Seite. Lösen Sie nun die Verschraubung und entfernen Sie den alten Griff. Jetzt können Sie Ihren neuen Fenstergriff montieren.



Fenstergriff im montierten Zustand



auch mit Rosette
US950S nachrüstbar

Weitere Informationen unter www.hoppe.com

Fenstergriff mit innovativer Doppelfunktion (DF)



Der Fenstergriff DF verbindet die Technik eines Fenstergriffs mit Druckknopf und die eines abschließbaren Fenstergriffs. Beides kombiniert ergibt die von HOPPE entwickelte Doppelfunktions-Technik.

„Normaler“ abschließbarer Fenstergriff:

Bei einem herkömmlichen abschließbaren Fenstergriff lässt sich der Griff betätigen, wenn der Schließzylinder entriegelt ist. Wird der Schließzylinder in der 0°-Verschluss- oder 180°-Kipp-Stellung eingedrückt, ist der Fenstergriff verriegelt.

Fenstergriff DF mit innovativer Doppelfunktion:

Bei dem Fenstergriff DF mit der neuen Doppelfunktion lässt

sich der Griff nur dann betätigen, wenn der Druckknopf-Schließzylinder entriegelt und beim Drehen eingedrückt wird. D. h. der Griff kann auch nach dem Aufschließen nur durch Eindrücken des Druckknopf-Schließzylinders betätigt werden. Wird der Druckknopf-Schließzylinder nicht eingedrückt, bleibt der Griff in der 0°-Verschluss- und 180°-Kipp-Stellung gesperrt.

- Das Verschieben des Fensterbeschlags und das Verdrehen des Vierkantstifts von außen wird durch die selbsttätige Verriegelung (Druckknopf-Technik) zusätzlich erschwert – auch wenn der Fenstergriff nicht abgeschlossen ist.
- Das Abschießen des Fenstergriffs verhindert das unbefugte Betätigen des Griffs von innen, und der Einbruchversuch von außen wird erheblich erschwert.

Der Fenstergriff DF erfüllt die Anforderungen der **AhS RAL-RG 607/13**.



Aufschließen,



gedrückt halten,



drehen!

Secustik[®] – Der Fenstergriff mit dem hörbaren Plus an Sicherheit

Secustik[®]

Die Secustik[®]-Fenstergriffe beinhalten einen patentierten Sperr-Mechanismus als inte-



griierte Basis-Sicherheit. Dieser verhindert ein unbefugtes Verschieben des Fenster-

terbeschlags von außen. Ein Kupplungselement zwischen Griff und Vierkantstift wirkt dabei als „mechanische Diode“. Es erlaubt zwar die normale Betätigung des Fenstergriffs von

innen, blockiert aber den Griff, falls jemand versucht, den Fenstergriff von außen über den Beschlag zu manipulieren. Damit erfüllen die Griffe die Anforderungen nach AhS RAL-RG607/13. Bei der 180°-Betätigung der Secustik[®]-Griffe von der Verschluss- zur Kippstellung rastet der selbstsichernde Sperr-Mechanismus mit einem Präzisions-Klicken in unterschiedliche Griffstellungen ein. Dieses typische Secustik[®]-Geräusch ist das **hörbare Plus** für mehr Sicherheit am Fenster.


Secu100[®] + Secustik[®] = Neuer Standard für Leistung, Schutz und Komfort mit dem hörbaren Plus an Sicherheit

Die abschließbaren 100 Nm-Fenstergriffe Secu100[®] + Secustik[®] zeichnen sich durch eine hohe mechanische Sicherheit im abgeschlossenen Zustand und durch eine permanente Basis-Sicherheit (durch die in-


tegrierte Secustik[®]-Funktion), wenn der Fenstergriff nicht abgeschlossen ist, aus.

**Secu100[®]
+ Secustik[®]**

Die Secu100[®]-Technik verhindert ein **Abdrehen** und **Abreißen** des Fenstergriffs vom Rosettenkörper bis zu einem Drehmoment von 100 Nm



Abdrehen



Abreißen

Die Secustik[®]-Technik erschwert nachhaltig ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von außen durch den integrierten Sperrmechanismus. Seine feine Rastung ist das akustische Signal für mehr Basis-Sicherheit.

Fenstergriffe mit abschließbarer Rosette

Abschließbar und einfach zu bedienen – Fenstergriffe mit der Rosette US950S



Die abschließbare Fenstergriff-Rosette US950S ist mit der von HOPPE entwickelten **Secu100® + Secustik®**-Technik ausgestattet. Dadurch entsteht sowohl eine hohe mechanische Sicherheit im abgeschlossenen Zustand als auch eine permanente Basis-Sicherheit, wenn die Rosette nicht abgeschlossen ist.


Die Secu100®-Technik verhindert ein **Abdrehen** und **Abreißen** des Fenstergriffs vom Rosettenkörper bis zu einem Drehmoment von 100 Nm. Zusätzlich erschwert die patentierte Secustik®-Technik nachhaltig ein unbefugtes

Verschieben des Fensterbeschlags von außen durch den integrierten Sperrmechanismus – auch wenn der Fenstergriff nicht per Schließzylinder verriegelt wurde! Die formschließende Rastung ist das **hörbare Plus** für mehr Basis-Sicherheit am Fenster.

Fenstergriffe mit abschließbarer Rosette – Ihre Vorteile:

- **Secu100® + Secustik®**-Technik (siehe Seite 121)
- Hoher Bedienkomfort durch variable Positionierung des Schließzylinders und durch große Wendeschlüssel
- Schnelle und einfache Verriegelung des geschlossenen oder gekippten Fensters „per Knopfdruck“ auf das Schloss
- Nachrüstbar für alle Standard-Fenster
- Große Modell-Vielfalt in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing für individuelle Gestaltungs-Möglichkeiten

Praktisch: Die abschließbare Fenstergriff-Rosette kann mit einem nach unten oder einem nach oben zeigenden Schließzylinder montiert werden. So können Sie die Bedienposition wählen, die Sie bevorzugen.





zeigt Ihnen, was Sie über Ihre Fenster wissen sollten




Wäre es nicht komfortabel, wenn Sie beim Verlassen Ihres Zuhauses schnell und einfach auf einen Blick sehen würden, ob alle Fenster geschlossen sind oder in welchem Zimmer konkret Handlungsbedarf besteht? SecuSignal®, die neue Fenstergriff-Generation von HOPPE mit integrierter kabel- und batterieloser Funktechnik, ermöglicht genau das!

SecuSignal® – Ihre Vorteile:

- Mehr Komfort und Sicherheit durch die zentrale Zustands-Überwachung der Fenster über den Fenstergriff
- Auf Funktechnik basierend:
 - Keine aufwändige Verkabelung
 - Für jedes Standard-Fenster geeignet
 - Schnell und einfach nachrüstbar
- Basis-Sicherheit durch integrierte HOPPE-Secustik®-Technik
- Batterielose Energieerzeugung im SecuSignal®-Fenstergriff:
 - Absolut wartungsfrei
 - Keine Unsicherheiten wegen entladener Batterien
 - Keinerlei umweltschädlicher "Batterie-Müll"
 - Hohe Übertragungssicherheit
 - Unbedenklich in Bezug auf Elektromog

SecuSignal®-Fenstergriff




SecuSignal®-Empfänger

Nummerisches Display
(Nr. des Raumes)

Anzeige
Fenster-Öff-
nungszustand

Bedienfeld




Mit SecuSignal® bis zu 128 Fenstergriffe im Blick

SecuSignal® ist aufgrund der batterielosen Funktechnik schnell und einfach nachrüstbar und für alle Standard-Fenster geeignet. Bis zu 128 SecuSignal®-Funksender können von einem


Empfänger verwaltet werden. Auf der zweistelligen Anzeige sehen Sie auf einen Blick, in welchen Zimmern kritische Fenster-Öffnungszustände vorherrschen.

Wie funktioniert SecuSignal®?



- Der Fenstergriff wird in die **Öffnungs-Stellung** gedreht
- Signal „geöffnet“ wird vom Sender an den Empfänger übertragen
- Rotes Licht leuchtet auf dem Empfänger auf
- Achtung: mind. ein Fenster im Raum 3 ist offen!
- Der Fenstergriff wird in die **Kipp-Stellung** gedreht
- Signal „gekippt“ wird vom Sender an den Empfänger übertragen
- Gelbes Licht leuchtet auf dem Empfänger auf
- Achtung: mind. ein Fenster im Raum 3 ist gekippt!


- Der Fenstergriff wird in die **Verschluss-Stellung** gedreht
- Signal „geschlossen“ wird vom Sender an den Empfänger übertragen
- Grünes Licht leuchtet auf dem Empfänger auf
- Fenster geschlossen – alles in Ordnung!



Der SecuSignal®-Fenstergriff sendet bei Betätigung per Funk „Fenstergriff im Schlafzimmer (9) in Öffnungs-Position“ an den zentralen Empfänger.



Der Empfänger registriert und speichert das Funk-Signal. Im Display wird die Nummer des Raumes angezeigt (hier 9 für die Fenster-Gruppe Schlafzimmer) und die rote Signallampe leuchtet auf – Achtung: Fenster im Schlafzimmer ist offen!



Was benötige ich zur Ausstattung meines Zuhauses mit SecuSignal®?



Um Ihr Haus oder Ihre Wohnung mit SecuSignal® auszurüsten, brauchen Sie lediglich eine Ihrer Fensterzahl entsprechende Anzahl von SecuSignal®-Fenstergriffen inkl. Funksender sowie einen SecuSignal®-Empfänger.

Materialien, Oberflächen und deren Pflege

HOPPE-Aluminium-Markenbeschläge

- Hergestellt aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Hüttenlegierungen
- Oberflächenvergütung durch Eloxalverfahren oder Pulverbeschichtung
- Schützende Oberflächenschicht (Oxidschicht) durch Eloxalverfahren: Schützt Beschläge gegen äußere Einflüsse wie Handschweiß, Luftfeuchtigkeit und leichte mechanische Beanspruchung
- Keine Korrosion bei Beschädigung der Oberfläche, z. B. durch Ringe
- Keine besondere Pflege erforderlich, da erzeugte Oxidschicht das Material schützt
- Verschmutzungen durch weiches Tuch und Wasser entfernbar



HOPPE-Edelstahl-Markenbeschläge

- Hergestellt aus Chrom-Nickel-Stahl
- Bewährt durch Langlebigkeit, Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit, Korrosions- und Säurebeständigkeit sowie Abriebfestigkeit
- „Rostfrei“, da durch die Legierungsbestandteile Chrom und Nickel eine nicht sichtbare Passivschicht gebildet wird
- Durch Umwelteinflüsse ist Flugrost möglich, dieser sowie auch fett- und ölhaltige Verschmutzungen können mit für Edelstahl geeigneten Haushaltsreinigern entfernt werden



Edelstahl-Beschläge können auch mit der HOPPE-Oberflächen-Garantie Resista® ausgestattet sein (siehe S. 105).

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

HOPPE-Messing-Markenbeschläge

- Hergestellt aus besten Messing-Legierungen
- Oberfläche geschützt durch Verchromung oder durch transparenten Einbrennlack mit sehr guter Haftfestigkeit sowie hoher Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit
- Keine besondere Pflege erforderlich
- Verschmutzungen durch weiches Tuch und Wasser entfernbar
- Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden



Messing-Beschläge können auch mit der HOPPE-Oberflächen-Garantie Resista® ausgestattet sein (siehe S. 105).

Resista®
10 Jahre Garantie
auf die Oberfläche

HOPPE-Kunststoff-Markenbeschläge

- Hergestellt aus Polyamid (PA)
- Polyamid besitzt gute Festigkeitseigenschaft bei hoher Schlagzähigkeit und gutem Verschleißwiderstand
- Antistatisches Verhalten und gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit
- HOPPE-Kunststoff-Beschläge sind zusätzlich UV-stabilisiert
- Verschmutzungen durch Wasser und/oder herkömmliche Reinigern entfernbar



HOPPE-Funktions-Garantie für Tür- und Fensterbeschläge



Garantie-Erklärung:

Neben und zuzüglich zu der Mängelhaftung des Verkäufers gewähren wir unter den nachstehenden Voraussetzungen und in dem nachfolgend beschriebenen Umfang eine Haltbarkeits-Garantie. Als Hersteller garantieren wir die einwandfreie Funktionstüchtigkeit von sachgemäß gebrauchten Tür- und Fensterbeschlägen von HOPPE. Diese Funktions-Garantie bezieht sich auf folgende Merkmale:

- Übertragung der Drehbewegung auf das Türschloss oder auf den Dreh/Kipp-Beschlag des Fensters
- Sperrmechanismus (bei Fenstergriffen mit den Sonderfunktionen: abschließbar, selbsttätige Verriegelung oder Secustik®)

Garantie-Ausschluss:

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Funktions-Garantie sind alle auswechselbaren Einzelteile, wie insbesondere Schrauben, Verbindungsstifte, usw. Ferner wird keine Haftung übernommen für Schäden, die entstanden sind durch:

- ungeeignete und unsachgemäße Verwendung,
- fehlerhafte und nachlässige Behandlung,
- Nichtbeachtung von Einbau- und Pflegeanweisungen, Änderungen und Eigenreparaturen,
- chemische und physikalische, nicht bei sachgemäßem Gebrauch entstandene Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z. B. Beschädigungen durch scharfe Gegenstände,
- nicht einwandfrei funktionsfähige Elemente (Tür, Fenster) und/oder Beschlagteile (z. B. Schloss, Band usw.).

Garantie-Leistungen:

Unsere Garantie-Leistung besteht ausschließlich darin, dass wir im Falle eines innerhalb der Garantie-Zeit aufgetretenen Mangels in der Funktionstüchtigkeit nach unserer Wahl die für den Erst-Endgebraucher kostenlose Reparatur des Produkts oder eine kostenfreie Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und gleichwertigen Beschlages durchführen. Dem Garantie-Nehmer erwachsene Kosten, Spesen, Porto und dergleichen werden nicht ersetzt. Der Garantie-Anspruch besteht nur gegen Vorlage des Produkts sowie eines Nachweises, dass der Mangel in der Funktionstüchtigkeit innerhalb der Garantie-Zeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbeleges geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Garantie-Zeit sorgfältig aufzubewahren.

Garantie-Zeit:

Die Garantie-Zeit beträgt 10 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufes durch den Erst-Endgebraucher. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Produkts und des Kaufbeleges direkt an den Verkäufer oder den Hersteller.

Hinweise bei Garantiezusage, § 477 BGB:

Ganz unabhängig von dieser Herstellergarantie und davon, ob im Garantiefall die vorbeschriebene Garantie in Anspruch genommen wird oder nicht, bestehen uneingeschränkt die gesetzlichen Mängelrechte. Nach eigener freier Wahl können daher neben oder auch ohne Geltendmachung der Garantieansprüche die gesetzlich geltenden Käuferrechte wegen Mängel der Kaufsache – insbesondere Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung des Kaufpreises oder Schadenersatz (siehe § 437 BGB und die entsprechenden besonderen Verjährungsregelungen in § 438 BGB) – gegenüber dem Verkäufer geltend gemacht werden.

Resista® – Die Oberflächen-Garantie von HOPPE

Resista® **10 Jahre Garantie** **auf die Oberfläche**

Garantie-Erklärung:

Neben und zuzüglich zu der Mängelhaftung des Verkäufers gewähren wir unter den nachstehenden Voraussetzungen und in dem nachfolgend beschriebenen Umfang eine Haltbarkeitsgarantie. Als Hersteller garantieren wir die einwandfreie Haltbarkeit der Oberflächen von sachgemäß gebrauchten Beschlägen von HOPPE. Diese Oberflächen-Garantie Resista® umfasst alle Mängel, die ohne unsachgemäße Einwirkungen allein auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, insbesondere, wenn die Oberfläche anläuft bzw. unterwandert wird („Fleckenbildung“) oder sich die Schutzschicht ablöst.

Garantie-Ausschluss:

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Oberflächen-Garantie sind alle auswechselbaren Einzelteile, wie insbesondere Schrauben, Verbindungsstifte, usw. Ferner wird keine Haftung übernommen für Schäden, die entstanden sind durch:

- ungeeignete und unsachgemäße Verwendung,
- fehlerhafte und nachlässige Behandlung,
- Nichtbeachtung von Einbau- und Pflegeanweisungen, Änderungen und Eigenreparaturen,
- chemische und physikalische, nicht bei sachgemäßem Gebrauch entstandene Einwirkungen auf die Materialoberfläche, z. B. Beschädigungen durch scharfe Gegenstände.

Garantie-Leistungen:

Unsere Garantie-Leistung besteht ausschließlich darin, dass wir im Falle eines innerhalb der Garantie-Zeit aufgetretenen Mangels in der Ober-

fläche von HOPPE-Beschlägen nach unserer Wahl die für den Erst-Endgebraucher kostenlose Reparatur des Produkts oder eine kostenfreie Ersatzlieferung eines entsprechenden oder gleichartigen und gleichwertigen Beschlages durchführen. Dem Garantie-Nehmer erwachsene Kosten, Spesen, Porto und dergleichen werden nicht ersetzt. Der Garantie-Anspruch besteht nur gegen Vorlage des Produkts sowie eines Nachweises, dass der Mangel in der Oberfläche innerhalb der Garantie-Zeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbeleges geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Garantie-Zeit sorgfältig aufzubewahren.

Garantie-Zeit:

Die Garantie-Zeit beträgt 10 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufes durch den Erst-Endgebraucher. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Produkts und des Kassenzettels direkt an den Verkäufer oder den Hersteller.

Hinweise bei Garantiezusage, § 477 BGB:

Ganz unabhängig von dieser Herstellergarantie und davon, ob im Garantiefall die vorbeschriebene Garantie in Anspruch genommen wird oder nicht, bestehen uneingeschränkt die gesetzlichen Mängelrechte. Nach eigener freier Wahl können daher neben oder auch ohne Geltendmachung der Garantieansprüche die gesetzlich geregelten Käuferrechte wegen Mängel der Kaufsache – insbesondere Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung des Kaufpreises oder Schadenersatz (siehe § 437 BGB und die entsprechenden besonderen Verjährungsregelungen in § 438 BGB) – gegenüber dem Verkäufer geltend gemacht werden.



Die HOPPE-Gruppe

1952 gründete Friedrich Hoppe in Heiligenhaus bei Düsseldorf – dem damaligen deutschen Zentrum der Schlösser- und Beschlägefertigung – ein Unternehmen zur Herstellung von Türbeschlägen. 1954 verlagerte er den Betrieb nach Stadtallendorf (Hessen) und legte damit den Grundstein für ein kontinuierliches Wachstum.

Die HOPPE-Gruppe – mittlerweile ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in der Schweiz – wird heute von Wolf Hoppe und Christoph Hoppe in der zweiten Generation geführt.


Das eigentümergeführte Familien-Unternehmen HOPPE ist mit rund 2.700 Mitarbeitern in neun Werken in Europa und den USA und internationaler Vermarktung europaweit Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Beschlagsystemen für Türen und Fenster.

Das Produktprogramm

Für alle, die ihre Wohnwelt verschönern wollen, ist HOPPE Europas führende Tür- und Fenstergriff-Marke. Unsere Produkte überzeugen durch hochwertige Qualität zu einem fairen Preis und unterstreichen den jeweiligen persönlichen Lebens- und Einrichtungsstil.

Jeder findet bei der großen Produktauswahl bestimmt etwas Passendes für seinen Geschmack. HOPPE-Produkte sind bei Profis erste Wahl.

Wir bieten Ihnen eine Vielfalt von formschönen Beschlägen für Ihre Türen und Fenster an. So können Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung vom repräsentativen Hauseingang über die Innentüren bis hin zu den Fenstern individuell mit dem guten Griff ausstatten – und das in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl, Kunststoff oder Messing.



Die Umwelt

Umweltschonung hat in unserem Hause „Verfassungsrang“.

Beispiele für die Umsetzung sind:

- umweltschonende Fertigung von Beschlägen
- Brauchwassernutzung und Kreislaufführung von Prozesswasser
- umweltverträgliche Verpackungsmaterialien
- wiederverwertbare Materialreste als Sekundär-Rohstoff
- Nutzung von Prozesswärme
- Mitgliedschaft in der „Umweltallianz Hessen“
- Alle Produktionsstätten der HOPPE-Gruppe in Deutschland, Italien und Tschechien sind nach DIN EN ISO 14001:2009 zertifiziert.

Der gute Griff.

Qualität anfassen macht Spaß und vermittelt das Gefühl, einen guten Griff getan zu haben. Die an dem Zeichen  erkennbaren Beschläge sind Markenartikel. Und als solche sind sie nach dem Verständnis von HOPPE die Einlösung eines Qualitätsversprechens.

Alle Produktionsstätten der HOPPE-Gruppe in Deutschland, Italien und Tschechien sind nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

Wo bekommen Sie HOPPE-Markenprodukte?



Das umfassende HOPPE-Sortiment gibt es im Großhandel, im Bauelementehandel, bei Schreibern und Tischlern und in Bau- und Heimwerkermärkten. Eine Übersicht zu den Einkaufs-Quellen finden Sie unter der gleichnamigen Rubrik unter **www.hoppe.com**. Alle HOPPE-Beschlagsysteme sind mit diesem Markenzeichen  gekennzeichnet. HOPPE-Markenprodukte sind qualitativ hochwertig und langlebig. Die modernen, stilvollen oder rustikalen Beschläge bieten Ihnen eine vielfältige und interessante Auswahl.

Alle Modelle sind in umwelt-schonenden Faltschachteln verpackt, denn die Schonung unserer Umwelt hat bei HOPPE „Verfassungsrang“.



Ihre Fragen rund um den guten Griff beantworten wir gerne unter der gebührenfreien Telefon-Nummer **00800 6428 932-0**, oder besuchen Sie uns im Internet unter **www.hoppe.com**.

Preisklassen

Preisklasse A	bis 20 €	Preisklasse G	131 bis 160 €
Preisklasse B	21 bis 40 €	Preisklasse H	161 bis 190 €
Preisklasse C	41 bis 60 €	Preisklasse I	über 190 €
Preisklasse D	61 bis 80 €		
Preisklasse E	81 bis 100 €		
Preisklasse F	101 bis 130 €		

(Stand: Dezember 2011)

Die angegebenen Preisklassen beziehen sich auf die abgebildeten Beschläge. Farbvarianten können andere Preisklassen haben.



HOPPE AG · Am Plausdorfer Tor 13 · D-35260 Stadtallendorf

 06428 932-0 ·  www.hoppe.com
 06428 932-220 ·  info.de@hoppe.com